

Bilag 1. Fiskebestanden på de 4 undersøgte stationer (500 m) i Nedre Suså i 2017. I oversigten fremgår fiskearter, der er registreret i Øvre Suså.

| Fiskeart | St. 23.01.7A | | St. 23.01.7X | | St. 23.01.7Y | | St. 23.01.77 | |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Antal | Længde (cm) | Antal | Længde (cm) | Antal | Længde (cm) | Antal | Længde (cm) |
| Aborre | 10 | 12-20 | 58 | 10-15 | 11 | 10-15 | 56 | 10-15 |
| Brasen | 2 | 42-48 | - | | - | | - | |
| Gedde | 3 | 15-20 | 1 | 20 | 3 | 12-25 | 4 | 25-45 |
| Grundling | - | | 1 | 7 | - | | - | |
| Knude | 1 | 19 | 2 | 8-22 | - | | 3 | 7-14 |
| Pigsmerling | 15 | 7-11 | 6 | 7-8 | 4 | 5-6 | 1 | 8 |
| Rimte | - | | - | | - | | - | |
| Skalle | - | | - | | - | | - | |
| 9p-hundestejler | - | | - | | - | | - | |
| Ørred | - | | - | | - | | - | |
| Ål | 3 | 20-50 | 2 | 40-45 | 1 | 49 | 4 | 41-60 |

Bilag 2. Fiskebestanden på de seks undersøgte stationer (100 m) i Øvre Suså i 2017.

| Fiskeart | St. 23.01.44 | | St. 23.01.47 | | St. 120010-NYK | | St. 23.01.51 | | St. 23.01.53 | | St. 23.01.55 | |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Antal | Længde (cm) | Antal | Længde (cm) | Antal | Længde (cm) | Antal | Længde (cm) | Antal | Længde (cm) | Antal | Længde (cm) |
| Aborre | 5 | 6-13 | 6 | 11-12 | 2 | 11-12 | 12 | 9-14 | 27 | 8-23 | 20 | 10-20 |
| Brasen | - | | - | | - | | - | | 5 | 40-41 | - | |
| Gedde | 2 | 11-12 | - | | - | | 1 | 33 | - | | 1 | 29 |
| Grundling | 10 | 7-10 | 2 | 12 | 29 | 7-12 | 56 | 7-14 | 4 | 7-8 | 21 | 6-14 |
| Knude | - | | - | | - | | 1 | 29 | 1 | 19 | 1 | 24 |
| Pigsmerling | 2 | 10-11 | - | | 1 | 6 | - | | - | | - | |
| Rimte | - | | - | | - | | 2 | 3-44 | 17 | 3-50 | 5 | 7-44 |
| Skalle | 9 | 7-11 | 8 | 4-6 | 10 | 7-12 | 1 | 11 | 9 | 7-11 | 4 | 7-11 |
| 9p-hundestejler | - | | - | | - | | 1 | 3 | - | | - | |
| Ørred | - | | - | | - | | - | | - | | 2* | 19-21 |
| Ål | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | 70 |

*Bækørred.

Bilag 3. Kvalitativ opgørelse af vandplanter på seks undersøgte stationer i Øvre Suså i juli-august 2017. Relativ udbredelse er opgjort på skala 1-3, hvor 1 = spredt, 2 = almindelig, 3 = dominerende. (3) viser dominans, trods mindre udbredt.

| Vandplanter (latinsk navn) | St. 23.01.44 | | St. 23.01.47 | | St. 120010-NYK | | St. 23.01.51 | | St. 23.01.53 | | St. 23.01.55 | |
|--|--------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | Fund | Skala | Fund | Skala | Fund | Skala | Fund | Skala | Fund | Skala | Fund | Skala |
| Smalbladet mærke (<i>Berula erecta</i>) | X | 1 | | | | | | | | | X | 2 |
| Vandpest (<i>Elodea canadensis</i>) | | | | | | | X | 1 | | | | |
| Glinsende vandaks (<i>Potamogeton lucens</i>) | | | X | 1 | | | | | X | 2 | X | 1 |
| Kruset vandaks (<i>Potamogeton crispus</i>) | | | | | X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 3 |
| Børstebladet vandaks (<i>Potamogeton pectinatus</i>) | | | X | 3 | X | 2 (3) | X | 3 | X | 2 (3) | X | 2 |
| Vandstjerne (<i>Callitriche sp.</i>) | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | | | X | 1 |
| Submers åkande (<i>Nuphar lutea submersum</i>) | | | | | | | | | X | 1 | X | 3 |
| Submers sø-kogleaks (<i>Scirpus lacustris</i>) | | | | | | | | | X | 1 | X | 1 |
| Enkelt pindsvineknop (<i>Sparganium emersum</i>) | X | 1 (3) | | | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 1 |
| Alm. kildemos (<i>Fontinalis antipyretica</i>) | | | | | | | | | | | X | 1 |
| Anslået dækningsgrad (%) | 3-5 | | 1-2 / 85-90* | | 3-5 | | 30-35 | | 10-15 | | 40-45 | |

*Øverste del.